

## 提高工作效率,扩展工作能力

Trakita









LED工作灯 6个LED工作灯照亮工作台 面,便于在黑暗的地方进 行工作。



多角度切割 底座可以倾斜到45度。



方便快捷与真空吸尘器 连接 可以连接63mm 和 100mm 软管。



可变高/低速 根据切割木材的软/硬 来调节切割速度。



■选购件

轮式支架便于移动 配备两个轮脚和一个提手, 工具移动更加方便。





	宽度	每英寸 齿数	应用	部件号
	16mm	4	木材/横切	B-16667
	13mm	4	木材/普通切割	B-16673
	6mm	6	木材/曲线切割	B-16689
	16mm	14	有色金属	B-16695

扩展台面组件

Makita

集尘盒 保持工作场所的干净。

部件号: JM21000300



圆形切削组件

部件号: JM21000320



砂带打磨组件

部件号: JM21000330



## 带锯



机械式双速



| 内置式工作灯



接驳式集尘

## **LB1200F**

额定输入功率 能力 带锯速度 体积(长x宽x高) 电源线

最大高度 165mm (6-1/2") 宽度 305mm (12") 高 (50Hz) 800m/min. 低: (50Hz) 400m/min. 615 x 775 x 1,600mm (24-1/4" x 30-1/2" x 63")

标准附属品 带锯条,喷嘴,六角扳手

2.5m (8.2ft)

规格和设计如有变更,恕不另行通知





http://www.makita.com.cn