

满足专业人士需求



充电式蚊钉枪

DPT353 **18V**
LITHIUM-ION

PT354D **12V_{max}**
LITHIUM-ION



12V_{max}
LITHIUM-ION

CXT PT354D



18V
LITHIUM-ION

LXT DPT353

反作用力
下降

40%

与以前的型号相比

低反作用力结构

防止不完全钉入，且不用用力按压钉枪





DPT353

一节满电量BL1850B电池，打钉

约 5,300 次




PT354D

一节满电量BL1016电池，打钉

约 1,000 次

操作舒适 外形美观



配重机构

通过配重机构与活塞相反方向的运动来减少振动



全新设计的枪舌驱动系统，更具有耐用型，并能在打钉作业时使工件表面保持光滑，平整

0.6mm

直尖形状的枪舌可减少对工件表面造成的损伤



图片: PT354D

枪嘴设计可提供更好的可视性

垂直和水平都可以使用



可以轻松的在踢脚线的凹槽中打钉子

出色的边角打钉能力

全新设计的螺栓位置，可在距离墙壁很近的地方打钉



头销 4

可轻松更换钉枪舌



图片: PT354D

良好的平衡性，握持更轻松

接触臂机构

+

低反作用力机构



图片：DPT353



LED工作灯



电量指示灯
具有电池容量
警示功能
(仅DPT353)



■可调节钉钉深度

■防空打机构

■符合人体工程学设计的把手

锂电池和充电器，充电时间参考，兼容性图表

DPT353							PT354D				
	BL1815N 18V 1.5Ah 部件号 196781-3	BL1820B 18V 2.0Ah 带电量指示灯 部件号 197487-6	BL1830B 18V 3.0Ah 带电量指示灯 部件号 197602-2	BL1840B 18V 4.0Ah 带电量指示灯 部件号 197270-1	BL1850B 18V 5.0Ah 带电量指示灯 部件号 197285-8	BL1860B 18V 6.0Ah 带电量指示灯 部件号 197425-8		BL1016 12Vmax 1.5Ah 部件号 197393-5	BL1021B 12Vmax 2.0Ah 带电量指示灯 部件号 197398-5	BL1041B 12Vmax 4.0Ah 带电量指示灯 部件号 197408-8	
	DC18RC 部件号 195592-3	15 分钟	24 分钟	22 分钟	36 分钟	45 分钟		DC10SB 部件号 197360-0	22 分钟	30 分钟	60 分钟
	DC18SD 部件号 194539-4	30 分钟	45 分钟	60 分钟	90 分钟	110 分钟		DC10WD 部件号 197339-1	50 分钟	70 分钟	130 分钟



充电式蚊钉枪

DPT353RFE/Z、PT354DZ

	DPT353	PT354D
能力:	长度: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") 直径: 0.6mm (1/32")	长度: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") 直径: 0.6mm (1/32")
装钉个数:	120	120
振动等级:	2.5 m/s ² 或更少	2.5 m/s ² 或更少
声压等级:	76 dB(A)	76 dB(A)
尺寸(长x宽x高):	257x79x226mm (10-1/8"x3-1/8"x8-7/8")	231x66x226mm (9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
净重:	BL1815N: 2.0 kg (4.4 lbs.) BL1860B: 2.3 kg (5.1 lbs.)	BL1016: 1.8 kg (4.0 lbs.) BL1041B: 2.0 kg (4.4 lbs.)



DPT353RFE: 电池3.0 (BL1830B) 2个、快速充电器、适配器、扳手、防护眼镜
DPT353Z: 裸机 (电池、充电器另售)、适配器、扳手、防护眼镜



PT354DZ: 裸机 (电池、充电器另售)、皮带夹、适配器、防护眼镜、螺丝刀

规格和设计如有变更，恕不另行通知



微信公众号



抖音号



分解图等
更多信息
请扫码浏览



分解图等
更多信息
请扫码浏览