

满足专业人士需求



# 充电式曲线锯 DJV184



## 紧凑轻巧



全长  
**259mm**

净重  
**2.4kg**  
电池: BL1860B



切割能力		
木材 135mm	铝 20mm	钢材 10mm

**BL**  
MOTOR  
无刷电机

**SOFT**  
NO LOAD  
空载低振动

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术




**BL MOTOR**  
无刷电机

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术

# SOFT NO LOAD

空载低振动模式

减少振动，  
使锯片与切割线容易对齐



安全开关



要打开工具，  
请先按下锁定/  
解锁按钮

LED 工作灯将会打开  
[待机模式]

无段变速开关



扣动扳机开关


用于连续切割操作



按下锁定按钮



斜面范围



**工作量**  
一节满电量BL1860B锂电池

木材切割效率  
约 **165** 次

试验材料：  
中密度纤维板24 x 300mm  
最大轨道模式



轨道调整杆



3种轨道设置+直线切割

变速控制拨盘



位于后侧，便于操作

免工具锯片夹



带有刀片架，  
允许单手更换刀片

## 附件 (选购件)

集尘嘴

部件号 413F05-1

防尘罩

部件号 458191-5


盖板 (标配件)

部件号 457867-1



防开裂装置

部件号 192557-6



导轨适配器组件

部件号 198704-7



导轨

部件号 192732-4



导轨



总长	部件号
1m	199140-0
1.4m	194368-5
1.5m	199141-8
1.9m	194925-9
3m	194367-7

充电时间参考表

18V LITHIUM-ION	DC18RC (195592-3)	DC18RD (196939-4)	DC18SD (194539-4)	DC18SE (194621-9)
	单口快速充电器	二口快速充电器	单口充电器	车载充电器
BL1815N1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式曲线锯

DJV184RTJ/Z

无段变速	能力	木材: 135 mm (5-5/16") 钢材: 10 mm (3/8")
电子制动	冲程长度	铝: 20 mm (25/32")
电子恒速	冲程速度 (SPM)	23 mm (7/8")
轨道切割	振动等级	0 - 3,000
T式曲线锯片	切割木板: 7.4 m/s <sup>2</sup>	切割金属板: 5.1 m/s <sup>2</sup>
接驳集尘器	声压等级	82 dB(A)
LED工作灯	声功率	93 dB(A)
携带箱 (仅DJV184RTJ)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	259 x 77 x 205 mm (10-1/4 x 3 x 8-1/8")
	净重	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)

标准附件: 锯条  
DJV184RTJ: 5.0Ah 电池 (BL1850B) 2节、快速充电器  
DJV184Z: 裸机(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

**Makita**

充电式曲线锯  
DJV184

**LXT**

紧凑轻巧



全长  
**259mm**

净重  
**2.4kg**  
电池: BL1860B

**18V**  
LITHIUM-ION