



牧田组合工具目录 Combo Kit



XGT
40V Li-ION
max

18V
LITHIUM-ION

12V max
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

DK0136G201(GA003G+HR003G)

充电式角向磨光机·充电式电锤套装



GA003G

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL4040B 电池 1 块
切割深度 20mm 混凝土

约 7 米



最大输出功率	1,100W
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm (5/8")
回转数 (rpm)	8,500
声压等级	81 dB(A)
声功率	92 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	使用 BL4025: 398x117x150 mm 使用 BL4040: 410x117x162 mm
净重	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.3 lbs.)



HR003G

充电式电锤

工作量

使用 BL4025 电池 1 块用
Φ12.5mm 钻 60mm 深的孔

约 120 pcs



最大输出功率	620W
冲击能量	EPTA- 标准 05/2009: 2.8 J
能力	混凝土 / 钢 / 木材 / 空心钻 / 金刚石空心钻 (干式): 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
冲击数 (bpm)	0 - 5,000
回转数 (rpm)	0 - 980
声压等级	95 dB(A)
声功率	106 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	358x102x232 mm
净重	4.6kg(10.1 lbs.)



●工具包
部件号: 832319-7



●抹布
部件号: 443122-7



●深度规
部件号: 324219-0



●扳手
部件号: 782420-7



●辅助手柄
部件号: 158237-4



●侧手柄
部件号: 126882-3



●DC40RA 充电器
部件号: 191E11-7



●BL4025 电池 部件号:
191B38-9



●砂轮罩
部件号: 347478-9



●砂轮片
部件号: B-51649



●润滑油
部件号:
194683-7

套餐内容:

- 充电式角向磨光机 GA003G × 1
- 充电式电锤 HR003G × 1
- 工具包 × 1
- DC40RA 快速充电器 × 1
- BL4025 电池 × 2
- 抹布 × 1
- 深度规 × 1
- 辅助手柄 × 1
- 润滑油 × 1
- 砂轮罩 × 1
- 侧手柄 × 1
- 扳手 × 1
- 砂轮片 × 1

DK0137G201(GA003G+TW004G)

充电式角向磨光机·充电式冲击扳手套装



GA003G

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL4040B 电池 1 块
切割深度 20mm 混凝土

约 7 米



最大输出功率	1,100W
砂轮直径	100 mm (4")
孔径	16 mm (5/8")
回转数 (rpm)	8,500
声压等级	81 dB(A)
声功率	92 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	使用 BL4025: 398x117x150 mm 使用 BL4040: 410x117x162 mm
净重	2.8 - 3.3 kg (6.2 - 7.3 lbs.)



TW004G

充电式冲击扳手

工作量

使用 BL4025B 电池 2 块
紧固 M16 螺栓

约 560 pcs



最大输出功率	520W
能力	标准螺栓 M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高强度螺栓 M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形传动螺杆 12.7mm(1/2")
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000
最大扭矩	350 N·m
最大拆卸扭矩	630 N·m
体积 (长 × 宽 × 高)	144x86x248 mm
净重	2.2kg(4.9 lbs.)



●工具包
部件号: 832319-7



●砂轮罩
部件号: 347478-9



●砂轮片
部件号: B-51649



●方头转六角柄转接头
部件号: B-68476



●批头
部件号: B-69559



●DC40RA 充电器
部件号: 191E11-7



●BL4025 电池 部件号:
191B38-9



●辅助手柄
部件号: 158237-4



●扳手
部件号: 782420-7

套餐内容:

- 充电式角向磨光机 GA003G × 1
- 充电式冲击扳手 TW004G × 1
- 工具包 × 1
- DC40RA 快速充电器 × 1
- BL4025 电池 × 2
- 砂轮罩 × 1
- 砂轮片 × 1
- 方头转六角柄转接头 × 1
- 批头 × 1
- 辅助手柄 × 1
- 扳手 × 1

DLX2405TX2(DJR187+DTW300)

充电式往复锯·充电式冲击扳手套装



DJR187

充电式往复锯

工作量
使用 BL1840B 电池
1 块用于金工切割
(碳钢管 25A φ1")
约 55pcs



最大输出功率	670W
能力	管材 130mm(5-1/8") 木材 255mm(10")
冲程长度	32mm(1-1/4")
冲程速度 (spm)	高速 0-3,000/ 低速 0-2,300
振动等级	切割板材 :16.5 m/s ² 切割木梁 :15.5 m/s ²
声压等级	84 dB(A)
声功率	95 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	439x83x230mm
净重	3.4kg(7.6 lbs.)



DTW300

充电式冲击扳手

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块紧固
M16 高强度螺栓, 冲击 3 秒
约 370pcs



最大输出功率	420W
能力	标准螺栓 M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高强度螺栓 M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形传动螺杆 12.7mm(1/2")
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000
最大扭矩	330 N·m (240 ft. lbs.)
最大拆卸扭矩	580 N·m (430 ft. lbs.)
体积 (长 x 宽 x 高)	144x81x246 mm
净重	1.8kg(4.0 lbs.)



● 工具包
部件号: 832319-7



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● BL1850B 电池 部件号:
197285-5



● 方头转六角柄转接头
部件号: B-68476



DJR187
观看视频



DTW300
观看视频

套装内容:

- 充电式往复锯 DJR187
- 充电式冲击扳手 DTW300
- 工具包 × 1
- DC18RC 快速充电器 × 1
- BL1850B 电池
- 锯片 × 2
- 批头 × 1
- 方头转六角柄转接头 × 1

DLX2406TX2(DGA404+DTW300)

充电式角向磨光机·充电式冲击扳手套装



DGA404

充电式角向磨光机

工作量
使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割切割深度
10mm(长度 600mm)
约 19pcs



能力	锥形砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
振动等级	表面研磨, 带防振侧辅助手柄 :4.0 m/s ² 使用砂轮片研磨 :2.5 m/s ² 或更小
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	362x117x127mm
净重	2.4kg(5.3 lbs.)



DTW300

充电式冲击扳手

工作量
使用 BL1860B 电池 1 块紧固
M16 高强度螺栓, 冲击 3 秒
约 370pcs



最大输出功率	420W
能力	标准螺栓 M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高强度螺栓 M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形传动螺杆 12.7mm(1/2")
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000
最大扭矩	330 N·m (240 ft. lbs.)
最大拆卸扭矩	580 N·m (430 ft. lbs.)
体积 (长 x 宽 x 高)	144x81x246 mm
净重	1.8kg(4.0 lbs.)



● 工具包
部件号: 832319-7



● 砂轮片
部件号: B-51649



● 砂轮罩
部件号: 125885-4



● 辅助手柄
部件号: 158237-4



DGA404
观看视频



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● BL1850B 电池 部件号:
197285-5



● 批头
部件号: B-69559



● 方头转六角柄转接头
部件号: B-68476



DTW300
观看视频

套装内容:

- 充电式角向磨光机 DGA404
- 充电式冲击扳手 DTW300
- 工具包 × 1
- DC18RC 快速充电器 × 1
- BL1850B 电池
- 砂轮片 × 1
- 砂轮罩 × 1
- 辅助手柄 × 1
- 批头 × 1
- 方头转六角柄转接头 × 1

DLX2161X(DGA404+DHR242)

充电式角磨机·充电式电锤套装



DGA404

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割切割深度
10mm(长度 600mm)

约 19pcs



能力	钹形砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
振动等级	表面研磨, 带防振侧辅助手柄: 4.0 m/s ² 使用砂轮片研磨: 2.5 m/s ² 或更小
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	362x117x127mm
净重	2.4kg(5.3 lbs.)



DHR242

充电式电锤

工作量

使用 BL1830B 电池 1 块使用
φ6.5mm 钻头在混凝土 (抗压
强度 40N/mm²) 上钻孔

约 80pcs



冲击能量	EPTA- 标准 05/2009:2 J
能力	混凝土 24mm(15/16") 钢材 13mm(1/2") 木材 27mm(1-1/16")
冲击数 (ipm)	0-4,700
回转数 (rpm)	0-950
振动等级	混凝土上锤钻: 13.5 m/s ²
声压等级	90 dB(A)
声功率	101 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	328x85x213mm
净重	3.0kg(6.6 lbs.)



选购件:
DX06 集尘装置 (199561-6)



● 铝箱
部件号: 197730-3



● 深度规
部件号: 324219-0



● 辅助手柄
部件号: 158237-4



● 侧手柄
部件号: 158057-6



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● BL1830B 电池 部件号:
197602-2



● 砂轮片
部件号: B-51649



DGA404
观看视频

套装内容:

- 充电式角向磨光机 DGA404
- 充电式电锤 DHR242
- 铝箱 × 1
- DC18RC 快速充电器 × 1
- BL1830B 电池
- 深度规 × 1
- 辅助手柄 × 1
- 侧手柄 × 1
- 砂轮片 × 1
- 扳手 × 1

DLX2162X*(DGA404+DTD148)

充电式角磨机·充电式冲击起子机套装



DGA404

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割切割深度
10mm(长度 600mm)

约 19pcs



能力	钹形砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
振动等级	表面研磨, 带防振侧辅助手柄: 4.0 m/s ² 使用砂轮片研磨: 2.5 m/s ² 或更小
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	362x117x127mm
净重	2.4kg(5.3 lbs.)



DTD148

充电式冲击起子机

工作量

使用 BL1830B 电池 1 块
用于拧入 M4-M8 标准螺栓
或 M5-M16 高强度螺栓
(长度 22-125mm)

约 19pcs



能力	机螺丝 M4-M8 标准螺栓 M5-M16 高强度螺栓 M5-M14 粗螺纹 (长度) 22-125mm
冲击数 (ipm)	高: 0-3,600 中: 0-2,100 低: 0-1,100
回转数 (rpm)	高: 0-3,800 中: 0-2,100 低: 0-1,100
最大扭矩	175N.m(1,550in.lbs.)
体积 (长 × 宽 × 高)	119x79x238mm
净重	1.3kg(2.8 lbs.)



● 铝箱
部件号: 197730-3



● 辅助手柄
部件号: 158237-4



● 扳手
部件号: 782420-7



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● BL1830B 电池 部件号:
197602-2



● 砂轮片
部件号: B-51649



DGA404
观看视频

套装内容:

- 充电式角向磨光机 DGA404
- 充电式冲击起子机 DTD148
- 铝箱 × 1
- DC18RC 快速充电器 × 1
- BL1830B 电池
- 辅助手柄 × 1
- 砂轮片 × 1
- 扳手 × 1

DLX2178(DGA404+DHP484)

充电式角磨机·充电式冲击起子机套装



DGA404

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割切割深度
10mm(长度 600mm)

约 19pcs



能力	钹形砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
振动等级	表面研磨, 带防振侧辅助手柄 : 4.0 m/s ² 使用砂轮片研磨 : 2.5 m/s ² 或更小
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	362x117x127mm
净重	2.4kg(5.3 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



DHP484

充电式冲击起子电钻

工作量

使用 BL1850B 电池 1 块在 SPF 白木材
上 1 倍速拧紧 φ9×75mm 木螺栓

约 165pcs



最大输出功率	450W
能力	钢材 13mm(1/2") 木材 38mm(1-1/2") 砖墙 13mm(1/2")
冲击数 (ipm)	高速 0-30,000 低速 0-7,500
回转数 (rpm)	高速 0-2,000 低速 0-500
最大扭矩	硬连接 / 软连接 54/30N.m
振动等级	砖墙上锤钻 : 8.0 m/s ² 钻金属 : 2.5 m/s ² 或更小
声压等级	88 dB(A)
声功率	99 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	182x79x261mm
净重	1.9kg(4.2 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



铝箱

部件号: 197730-3



扳手

部件号: 782420-7



辅助手柄

部件号: 158237-4



砂轮片

部件号: B-51649



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● BL1830B 电池 部件号:
197602-2



十字改锥头

部件号: 784631-8



DGA404
观看视频

套装内容:

- 充电式角向磨光机 DGA404
- 充电式冲击起子电钻 DHP484
- 铝箱 × 1
- BL1830B 电池
- DC18RC 快速充电器 × 1
- 砂轮片 × 1
- 辅助手柄 × 1
- 扳手 × 1
- 十字改锥头 × 1

DLX2159X(DGA404+DDF458)

充电式角磨机·充电式电钻套装



DGA404

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL1840B 电池 1 块
用于石工切割切割深度
10mm(长度 600mm)

约 19pcs



能力	钹形砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
振动等级	表面研磨, 带防振侧辅助手柄 : 4.0 m/s ² 使用砂轮片研磨 : 2.5 m/s ² 或更小
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积 (长 × 宽 × 高)	362x117x127mm
净重	2.4kg(5.3 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



DDF458

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1850B 电池 1 块用 φ21mm 的
木工钻, 在 25mm 厚的白杉木上钻孔

约 490pcs



能力	钢材 13mm(1/2") 木材 76mm(3")
回转数 (rpm)	高速 0-2,000 低速 0-400
最大扭矩	硬连接 / 软连接 91/58N.m
体积 (长 × 宽 × 高)	225x79x259mm
净重	2.1kg(4.7 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



铝箱

部件号: 197729-8



砂轮片

部件号: B-51649



辅助手柄

部件号: 158237-4



扳手

部件号: 782420-7



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● BL1830B 电池 部件号:
197602-2



DGA404
观看视频

套装内容:

- 充电式角向磨光机 DGA404
- 充电式起子电钻 DDF458
- 铝箱 × 1
- BL1830B 电池
- DC18RC 快速充电器 × 1
- 砂轮片 × 1
- 辅助手柄 × 1
- 扳手 × 1

DLX3132J2(DHR243+DTW285+DGA404)

充电式电锤·充电式冲击扳手·充电式角磨机套装



DHR243

充电式电锤



冲击能量	2 J
能力	混凝土 24mm(15/16") 钢材 13mm(1/2") 木材 27mm(1-1/16")
冲击数 (ipm)	0-4,700
回转数 (rpm)	0-950
振动等级	混凝土上锤钻: 13m/s ²
声压等级	89 dB(A)
声功率	100dB(A)
体积(长x宽x高)	353x85x213 mm
净重	3.2 kg (6.9 lbs.)



DTW285

充电式冲击扳手

工作量

使用 BL1850B 电池 1 块紧固 M16 高强度螺栓, 冲击 3 秒

约 270pcs



最大输出功率	280W
能力	标准螺栓 M10-M20(3/8"-3/4") 高强度螺栓 M10-M16(3/8"-5/8") 方形传动螺杆 12.7mm(1/2")
冲击数 (ipm)	高 / 中 / 低 0-3,500/2,600/1,800
回转数 (rpm)	高 / 中 / 低 0-2,800/2,100/1,600
最大扭矩	280N·m(210in.lbs.)
振动等级	工具最大冲击紧固状态时: 11.5 m/s ²
声压等级	96 dB(A)
声功率	107 dB(A)
体积(长 x 宽 x 高)	147x79x249mm
净重	1.7kg(3.8 lbs.)



DGA404

充电式角向磨光机

工作量

使用 BL1840B 电池 1 块用于石工切割切割深度 10mm(长度 600mm)

约 19pcs




能力	钹形砂轮片 100mm(4")
回转数 (rpm)	8,500
振动等级	表面研磨, 带防振侧辅助手柄: 4.0 m/s ² 使用砂轮片研磨: 2.5 m/s ² 或更小
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积(长 x 宽 x 高)	362x117x127mm
净重	2.4kg(5.3 lbs.)



● 塑料箱 × 2
部件号: 821552-6




● 砂轮罩
部件号: 12585-4



● DC18RC 充电器
部件号: 195592-3



● 砂轮片
部件号: B-51649



● BL1830B 电池
部件号: 197602-2




● 套筒套装
部件号: D-42575



● 扳手
部件号: 782420-7



● 钻夹头
部件号: 194079-2



● 辅助手柄
部件号: 158237-4

套装内容:

充电式电锤 DHR243	钻夹头 × 1
充电式冲击扳手 DTW285	砂轮罩 × 1
充电式角磨机 DGA404	砂轮片 × 1
BL1830B 电池 × 3	辅助手柄 × 1
DC18RC 充电器 × 1	扳手 × 1
套筒套装 × 1	塑料箱 × 2

DLX2424JX2(DMP180+DTW300)

充电式充气机·充电式冲击扳手套装



DMP180

充电式充气机

工作量

使用 BL1850B 电池 1 块为 26 英寸自行车轮胎充气

约 165 PCS



最大空气压力	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
最大能力	200 kPa: 10 L/min
软管长度	65 cm (25-1/2")
体积(长 x 宽 x 高)	使用 BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: 270x76x175 mm
净重	1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4.0 lbs.)



DTW300

充电式冲击扳手

工作量

使用 BL1860B 电池 1 块紧固 M16 高强度螺栓, 冲击 3 秒

约 370pcs



最大输出功率	420W
能力	标准螺栓 M10 - M20 (3/8" - 3/4") 高强度螺栓 M10 - M16 (3/8" - 5/8") 方形传动螺杆 12.7mm(1/2")
冲击数 (ipm)	强 / 高 / 中 / 低 0-4,000 / 0-3,400 / 0-2,600 / 0-1,800
回转数 (rpm)	强 / 高 / 中 / 低 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000
最大扭矩	330 N·m (240 ft. lbs.)
最大拆卸扭矩	580 N·m (430 ft. lbs.)
体积(长 x 宽 x 高)	144x81x246 mm
净重	1.8kg(4.0 lbs.)



● 塑料箱
部件号: 821551-8



● DC18SD 充电器
部件号: 194539-4



● BL1850B 电池 部件号:
197285-8



DMP180
观看视频



DTW300
观看视频

套餐内容:

充电式充气机 DMP180 × 1
充电式冲击扳手 DTW300 × 1
塑料箱 × 1
BL1850B 电池 × 2
DC18SD 充电器 × 1

CLX201A*(TD110D+DF331D)

充电式冲击起子机·充电式电钻套装



观看视频

TD110D

充电式冲击起子机

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块 将 $\phi 3.8 \times 45\text{mm}$ 的粗牙螺纹在 Merapi 木材上紧固

约 580pcs



最大输出功率	120W
能力	机螺丝 M4-M8(5/32"-5/16") 粗螺纹 (长度) 22-90mm(7/8"-3-1/2") 标准螺栓 M5-M12(3/16"-1/2") 高强度螺栓 M5-M10(3/16"-3/8")
冲击数 (ipm)	0-3,500
回转数 (rpm)	0-2,600
最大拧紧力矩	110N.m(970in.lbs.)
振动等级	8.0 m/s ²
声压等级	94 dB(A)
声功率	105 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	153x66x204mm
净重	BL1021B:1.0kg(2.3 lbs.) BL1041B:1.2kg(2.6 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



DF331D

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块
高速紧固 $\phi 3.5 \times 22\text{mm}$ 螺丝
低速紧固 $\phi 5.1 \times 38\text{mm}$ 螺丝

约 1120/260pcs



最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 21mm(13/16")
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-450
最大拧紧力矩	硬连接 / 软连接 30/14N.m
最大锁紧力矩	28N.m(250in.lbs.)
体积 (长 x 宽 x 高)	189x66x209mm
净重	BL1021B:1.1kg(2.4 lbs.) BL1041B:1.3kg(2.8 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



● 工具包
部件号: 831274-0



● DC10WD 充电器
部件号: 197339-1



● BL1021B 电池 部件
号: 197398-5



● 批头
部件号: 784202-3

套装内容:

充电式冲击起子机 TD110D
充电式起子电钻 DDF331D
工具包 × 1
BL1021B 电池
DC10WD 充电器 × 1
批头 × 2

CLX224A(TD110D+DF333D)

充电式冲击起子机·充电式电钻套装



TD110D

充电式冲击起子机

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块 将 $\phi 3.8 \times 45\text{mm}$ 的粗牙螺纹在 Merapi 木材上紧固

约 580pcs



最大输出功率	120W
能力	机螺丝 M4-M8(5/32"-5/16") 粗螺纹 (长度) 22-90mm(7/8"-3-1/2") 标准螺栓 M5-M12(3/16"-1/2") 高强度螺栓 M5-M10(3/16"-3/8")
冲击数 (ipm)	0-3,500
回转数 (rpm)	0-2,600
最大拧紧力矩	110N.m(970in.lbs.)
振动等级	8.0 m/s ²
声压等级	94 dB(A)
声功率	105 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	153x66x204mm
净重	BL1021B:1.0kg(2.3 lbs.) BL1041B:1.2kg(2.6 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



DF333D

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块
在 Merapi 木材上紧固
 $\phi 3.5 \times 22\text{mm}$ 螺丝

约 830pcs



最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 21mm(13/16")
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-450
最大扭矩	硬连接 / 软连接 30/14N.m
体积 (长 x 宽 x 高)	BL1016/BL1021B:179x66x212mm
净重	1.2kg(2.7 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



● 工具包
部件号: 831274-0



● DC10WD 充电器
部件号: 197339-1



● BL1021B 电池 部件
号: 197398-5



● 批头
部件号: 784202-3



● 扭转十字批头 (双头)
部件号: B-69559

套装内容:

充电式冲击起子机 TD110D
充电式起子电钻 DDF333D
工具包 × 1
BL1021B 电池
DC10WD 充电器 × 1
十字改锥头 × 2
批头 × 1

CLX206X2*(TM30D+DF331D)

充电式多功能切割打磨机·充电式电钻套装



TM30D

充电式多功能切割打磨机

工作量

使用 BL1021B 电池
1 块, 空载振动

约 15 分钟



最大输出功率	170W
摆动频率	6,000-20,000
体积 (长 x 宽 x 高)	277x65x98mm
净重	1.1kg(2.4lbs.)



观看视频



分解图等
更多信息
请扫码浏览



DF331D

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块
高速紧固 $\phi 3.5 \times 22\text{mm}$ 螺丝
低速紧固 $\phi 5.1 \times 38\text{mm}$ 螺丝

约 1120/260pcs



最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 21mm(13/16")
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-450
最大拧紧力矩	硬连接 / 软连接 30/14N.m
最大锁紧力矩	28N.m(250in.lbs.)
体积 (长 x 宽 x 高)	189x66x209mm
净重	BL1021B:1.1kg(2.4 lbs.) BL1041B:1.3kg(2.8 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



● 工具包

部件号: 831253-8



● DC10WD 充电器

部件号: 197339-1



● BL1021B 电池

部件号: 197398-5



● 直锯片

部件号: B-64814



● 半圆锯片

部件号: B-64799



● 砂纸垫

部件号: B-65115

套装内容:

充电式多功能切割打磨机 TM30D
充电式起子电钻 DDF331D
工具包 × 1
BL1021B 电池
DC10WD 充电器 × 1
半圆锯片 × 1
直锯片 × 1
砂纸垫 × 1

CLX225X2(TM30D+DF333D)

充电式多功能切割打磨机·充电式电钻套装



TM30D

充电式多功能切割打磨机

工作量

使用 BL1021B 电池
1 块, 空载振动

约 15 分钟



最大输出功率	170W
摆动频率	6,000-20,000
体积 (长 x 宽 x 高)	277x65x98mm
净重	1.1kg(2.4lbs.)



观看视频



分解图等
更多信息
请扫码浏览



DF333D

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块
在 Merapi 木材上紧固
 $\phi 3.5 \times 22\text{mm}$ 螺丝

约 830pcs



最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 21mm(13/16")
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-450
最大扭矩	硬连接 / 软连接 30/14N.m
体积 (长 x 宽 x 高)	BL1016/BL1021B:179x66x212mm
净重	1.2kg(2.7 lbs.)



分解图等
更多信息
请扫码浏览



● 工具包

部件号: 831253-8



● DC10WD 充电器

部件号: 197339-1



● BL1021B 电池

部件号: 197398-5



● 直锯片

部件号: B-64814



● 半圆锯片

部件号: B-64799



● 砂纸垫

部件号: B-65115

套装内容:

充电式多功能切割打磨机 TM30D
充电式起子电钻 DDF333D
工具包 × 1
BL1021B 电池
DC10WD 充电器 × 1
半圆锯片 × 1
直锯片 × 1
砂纸垫 × 1

CLX230X1(JV101D+HP333D)

充电式曲线锯·充电式冲击起子电钻套装



JV101D

充电式曲线锯

工作量

使用 BL1016 电池 1块用于
切割胶合板长 300 厚 12mm

约 45pcs



12Vmax

最大输出功率	200W
能力	木材 65mm(2-9/16") 钢材 2mm(1/16")
冲程长度	18mm(11/16")
冲程速度 (spm)	0-2,900
振动等级	切割板材 :7.0 m/s ² 切割金属板 :5.5 m/s ²
声压等级	80 dB(A)
声功率	91 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	232x76x196mm
净重	1.8kg(3.9 lbs.)



HP333D

充电式冲击起子电钻

工作量

使用 BL1041B 电池 1 块
在 Merapi 木材上高速紧
φ3.5×22mm 螺丝

约 830pcs



12Vmax

最大输出功率	170W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 21mm(13/16")
	砖墙 8mm(5/16")
冲击数 (ipm)	高速 0-25,500 低速 0-6,750
回转数 (rpm)	高速 0-1,700 低速 0-450
最大扭矩	硬连接 / 软连接 30/14N.m
体积 (长 x 宽 x 高)	BL1016/BL1021B:193x66x212mm
	BL1041B:193x66x229mm
净重	1.3 kg (2.9 lbs.)



● 金属用曲线锯
部件号: D-34908



● 木工用曲线锯 部件号:
D-34877



● DC10WD 充电器
部件号: 197339-1



● BL1016 电池 部件号:
197393-5



● 金工钻头
部件号: D-38401



● 木工钻头
部件号: D-07054



● 冲击钻头
部件号: D-05256

套餐内容:

- 充电式角曲线锯 JV101D
- 充电式冲击起子电钻 HP333D
- BL1016 电池 ×2
- DC10WD 充电器 ×1
- 冲击钻头 ×1
- 金工钻头 ×1
- 木工钻头 ×1
- 木工用曲线锯 (5个装) ×2
- 金属用曲线锯 (5个装) ×1



JV101D
观看视频

LCT204(TD090D+DF330D)

充电式冲击起子机·充电式电钻套装



TD090D

充电式冲击起子机

工作量

使用 BL1013 电池 1 块
紧固螺栓 M8×16mm

约 550pcs



10.8V

最大输出功率	115W
能力	机螺丝 M4-M8(5/32"-5/16")
	标准螺栓 M5-M12(3/16"-1/2")
	高强度螺栓 M5-M10(3/16"-3/8")
	粗螺纹 (长度)22-90mm(7/8"-3-1/2")
冲击数 (ipm)	0-3,000
回转数 (rpm)	0-2,400
最大扭矩	90N.m(800in.lbs.)
体积 (长 × 宽 × 高)	155x54x178mm
净重	0.92kg(2.0 lbs.)



DF330D

充电式起子电钻

工作量

使用 BL1013 电池 1 块
在钢板上使用金工
钻头 3x1.6mm 钻孔

约 250pcs



10.8V

最大输出功率	115W
能力	钢材 10mm(3/8") 木材 21mm(13/16")
回转数 (rpm)	高速 0-1,300 低速 0-350
最大扭矩	硬连接 / 软连接 24/14N·m
体积 (长 × 宽 × 高)	189x53x183mm
净重	1.0kg(2.2 lbs.)



● 铝箱
部件号: 823308-3



● DC10WA 充电器
部件号: 630589-0



● BL1013 电池
部件号: 194552-2

套餐内容:

- 充电式冲击起子机 TD090D
- 充电式起子电钻 DF330D
- 工具包 ×1
- BL1013 电池
- DC10WA 充电器 ×1

DLX2248PT1*(DVC260+DCL181FDZW)

充电式背负吸尘器·充电式手提吸尘器套装



DVC260

充电式背负吸尘器



容量	2.0L
最大空气流量	1.5m ³ /min
一次充电工作量 (分钟)	使用 BL1850Bx2 高:60 使用 BL1850Bx2 低:90
最大密封吸力 (水柱)	7.1kPa(724mmH ₂ O)
体积 (长 x 宽 x 高)	230x152x373mm
净重	3.9kg(8.6 lbs.)



DCL181FDZW

充电式吸尘器



容量	650ml
最大空气流量	1.4m ³ /min
一次充电工作量 (分钟)	使用 BL1830B 高:20 使用 BL1830B 低:40
最大密封吸力 (水柱)	5.3kPa(540mmH ₂ O)
体积 (长 x 宽 x 高)	476x114x152mm
净重	1.2kg(2.7 lbs.)



● 工具包
部件号: 832074-1



● 吸嘴
部件号: 123486-2



● 塑料伸缩管
部件号: 198559-0



● 座椅吸嘴
部件号: 199037-3



● 背负式吸尘器
纸袋组件
部件号: 197903-8



● 直管
部件号: 459353-8



● 弹性软管
部件号: 198867-9



● 连接软管
部件号: 143787-2



● 角落吸嘴
部件号: 451240-7



● DC18RD 充电器
部件号: 196939-4



● BL1850B 电池
部件号: 197285-8



● 柔性橡胶吸嘴
部件号: 197901-2



● 圆毛刷
部件号: 198877-6



● 手持式吸尘器
过滤器
部件号: 443060-3

套装内容:

背负式吸尘器 DVC260	
吸尘器 DCL181	
手持吸尘器过滤器 x10	
背负式吸尘器纸袋组件 x10	
18V 5.0Ah 电池 x3	DC18RD 充电器 x1
工具包 x1	吸嘴 x2
直管 x1	塑料伸缩管 x1
角落吸嘴 x2	弹性软管 x1
座椅吸嘴 x1	柔性橡胶吸嘴 x1
圆毛刷 x1	连接软管 x1

DK0088WX1(CL106FDWYW+DF001DW)

充电式螺丝起子机·充电式吸尘器套装



CL106FDWYW

充电式吸尘器



容量	600ml
最大空气流量	1.3m ³ /min
一次充电工作量	42 分钟 (4.0Ah) 21 分钟 (2.0Ah) 16 分钟 (1.5Ah)
最大密封吸力 (水柱)	3.1kPa(316mmH ₂ O)
体积 (长 x 宽 x 高)	458x100x150mm
净重	1.1kg(2.3 lbs.)



DF001DW

充电式螺丝起子机



最大输出功率	30W
回转数 (rpm)	220
最大扭矩	完全紧固 6.0N.m(53in.lbs.) 紧固 4.0N.m(35in.lbs.) 一般紧固 3.0N.m(27in.lbs.)
振动等级	螺丝刀无冲击 :2.5 m/s ² 或更小
声压等级	70 dB(A) 或更小
体积 (长 x 宽 x 高)	直形: 287x47x51mm 枪形: 205x47x51mm
净重	0.36kg(0.8 lbs.)



● 工具包
部件号: 831271-6



● DC10WD 充电器
部件号: 197339-1



● 扁毛刷
部件号: 198872-6



● 吸嘴
部件号: 123486-2



● 起子机充电器 ADP07
部件号: 630A46-4



● BL1016 电池
部件号: 197393-5



● 圆毛刷
部件号: 198877-5



● 弹性软管
部件号: 198867-9



● 直管
部件号: 459353-8



● 批头
部件号: D-61606

套装内容:

吸尘器 CL106	螺丝起子机 DF001D
BL1016 电池 x1	DC10WD 充电器 x1
工具包 x1	起子机充电器
吸嘴 x1	长管 x1
角落吸嘴 x1	弹性软管 x1
扁毛刷 x1	圆毛刷 x1
批头 10 支	

DK0092X1(CL104DWY+DF001DW)

充电式螺丝起子机·充电式吸尘器套装

10.8V + 3.6V

CL104DWY

充电式吸尘器

10.8V 内置式



容量	布制集尘袋 500ml	纸制集尘袋 330ml
最大空气流量	1.3m³/min	
一次充电工作量	10 分钟 (加速模式)	
	15 分钟 (高速模式)	
	30 分钟 (低速模式)	
最大密封吸力 (水柱)	3.2kPa(326mmH₂O)	
体积 (长 x 宽 x 高)	446x113x136mm	
净重	1.1kg(2.3 lbs.)	



DF001DW

充电式螺丝起子机

3.6V



最大输出功率	30W	
回转数 (rpm)	220	
最大扭矩	完全紧固	6.0N.m(53in.lbs.)
	紧固	4.0N.m(35in.lbs.)
一般紧固	3.0N.m(27in.lbs.)	
振动等级	螺丝刀无冲击: 2.5 m/s² 或更小	
声压等级	70 dB(A) 或更小	
体积 (长 x 宽 x 高)	直形:	287x47x51mm
	枪形:	205x47x51 mm
净重	0.36kg(0.8 lbs.)	



● 工具包

部件号: 831271-6



● 弹性软管

部件号: 198867-9



● 吸尘器充电器
DC1001

部件号: 199601-0



● 起子机充电器
ADP07

部件号: 630A46-4



● 圆毛刷

部件号: 198877-5



● 扁毛刷

部件号: 198872-6



● 集尘袋 × 5

部件号: 194566-1



● 批头

部件号: D-61606

套装内容:

- 充电式吸尘器 CL104DWY
- 充电式螺丝起子机 DF001DW
- 工具包 × 1
- 吸尘器充电器 × 1
- DF001DW 充电器 × 1
- 弹性软管 × 1
- 集尘袋 × 5
- 圆毛刷 × 1
- 扁毛刷 × 1
- 批头 10 支

保修服务

12 个月

质量承诺

超长12个月的保修期，
是我们对品质的承诺与对您的保证。

遍布全国 **45个牧田售后服务中心**
以及约 **300家牧田公司授权维修店**
给您提供优质的售后服务。

具体保修条例，请扫描二维码查询。

售后保修条例

产品防伪查询
方法介绍

注释

所有产品均以实物为准，牧田（中国）有限公司保留产品外观设计改正的权利，并且不经声明便可更改零件、附件规格和随机标准附件的数量，并且，对印刷错误不承担任何责任！对于未经授权而擅自使用本产品目录中的图片及相关数据，均不负任何责任。因用户不当使用产品而造成的一切损失，牧田公司不承担任何责任。

品质保证

每一台牧田工具出厂前要经过完整的测试和检查，从而有效解决了有缺陷的工艺和材料，如果发现任何问题，请将完整机器退还给牧田或购买点，若发现故障是由于材料工艺缺陷引起，将免费保修，但不包括他人擅自修理的行为。

请确保使用牧田原厂零配件，对于使用非牧田原厂的零配件而造成的损坏和任何人身伤害或财产损失，不承担任何责任，且一律不予保修服务。

